ENGATES

MODELO:ASTRA HATCH
CÓDIGO: EFH232-085
ANO: ATÉ 1998
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:ASTRA HATCH
CÓDIGO: EFH232-012
ANO: ATÉ 1998
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:ASTRA HATCH GLS (S/ SPOILER)
CÓDIGO: EFH268-085
ANO: 1999 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 7,700 kg

ALTU.: 10 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 57 cm



MODELO:ASTRA HATCH GLS (S/ SPOILER)
CÓDIGO: EFH268-012
ANO: 1999 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 7,700 kg

ALTU.: 10 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 57 cm

MODELO:ASTRA HATCH GSI (C/ SPOILER)
CÓDIGO: EFH264-085
ANO: 2003 / 2009
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:ASTRA HATCH GSI (C/ SPOILER)
CÓDIGO: EFH264-012
ANO: 2003 / 2009
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:BLAZER EXPORTA??O
CÓDIGO: EFH200-150
ANO: 1996 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 2000 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:CELTA (C/ SPOILER ORIGINAL)
CÓDIGO: EFH253-085
ANO: 2000 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,500 kg

ALTU.: 23 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 50 cm



MODELO:CELTA (C/ SPOILER ORIGINAL)
CÓDIGO: EFH253-012
ANO: 2000 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,500 kg

ALTU.: 23 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 50 cm



MODELO:CELTA (S/ SPOILER)/E CORSA
CÓDIGO: EFH271-012
ANO: 2000 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 7,400 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 107 cm
COMP.: 48 cm

MODELO:	CELTA (S/ SPOILER)/E CORSA	TIPO:	FIXO	ALTU.:	17 cm
CÓDIGO:	EFH271-085	FURAÇÃO:	NÃO FURA	LARG.:	107 cm
ANO:	2000 / 2013	PESO:	7,400 kg	COMP.:	48 cm

Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

MODELO: CLASSIC
CÓDIGO: EFH282-085
ANO: 2010 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,200 kg

ALTU.: 12 cm
LARG.: 111 cm
COMP.: 66 cm



MODELO: CLASSIC
CÓDIGO: EFH282-012
ANO: 2010 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,200 kg

ALTU.: 12 cm
LARG.: 111
COMP.: 66 cm

MODELO: COBALT
CÓDIGO: EFH611-085
ANO: 2011 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,000 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 102 cm
COMP.: 64 cm



MODELO: COBALT
CÓDIGO: EFH611-012
ANO: 2011 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,000 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 102 cm
COMP.: 64 cm

MODELO: COBALT
CÓDIGO: EFH518-085
ANO: 2016/2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 102 cm
COMP.: 63 cm



MODELO: COBALT
CÓDIGO: EFH518-012
ANO: 2016/2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 102 cm
COMP.: 63 cm

MODELO: CORSA HATCH MOD NOVO (C/GANCHO REBOCADOR)
CÓDIGO: EFH257-085
ANO: 2002 / 2004
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 7,800 kg

ALTU.: 22 cm
LARG.: 97 cm
COMP.: 38 cm

MODELO: CORSA HATCH MOD NOVO (C/GANCHO REBOCADOR)
CÓDIGO: EFH257-012
ANO: 2002 / 2004
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 7,800 kg

ALTU.: 22 cm
LARG.: 97 cm
COMP.: 38 cm

MODELO: CORSA SEDAN (NOVO) PREMIUM (S/GANCHO REBOCADOR)
CÓDIGO: EFH267-085
ANO: 2005 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 74 cm

MODELO: CORSA SEDAN (NOVO) PREMIUM (S/GANCHO REBOCADOR)
CÓDIGO: EFH267-012
ANO: 2005 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 74 cm

MODELO: CORSA SEDAN CLASSIC E MILENIUM
CÓDIGO: EFH261-085
ANO: 1995 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,500 kg

ALTU.: 14 cm
LARG.: 110 cm
COMP.: 82 cm



MODELO: CORSA SEDAN CLASSIC E MILENIUM
CÓDIGO: EFH261-012
ANO: 1995 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,500 kg

ALTU.: 14 cm
LARG.: 110 cm
COMP.: 82 cm

MODELO: CRUZE SEDAN
CÓDIGO: EFH284-085
ANO: 2017/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,700 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 117 cm
COMP.: 62 cm

MODELO:CRUZE SEDAN
CÓDIGO: EFH284-012
ANO: 2017/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,700 kg

ALTU.: 17 cm
LARG.: 117 cm
COMP.: 62 cm

MODELO:MONTANA
CÓDIGO: EFH265-085
ANO: 2004 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,400 kg

ALTU.: 30 cm
LARG.: 93 cm
COMP.: 51 cm



MODELO:MONTANA
CÓDIGO: EFH265-012
ANO: 2004 / 2010
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,400 kg

ALTU.: 30 cm
LARG.: 93 cm
COMP.: 51 cm

MODELO:ONIX HATCH 1.0/ 1.4
CÓDIGO: EFH290-085
ANO: 2012 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600 kg

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm



MODELO:ONIX HATCH 1.0/ 1.4
CÓDIGO: EFH290-012
ANO: 2012 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm

MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH273-085
ANO: 2007 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 14 cm
LARG.: 109 cm
COMP.: 62 cm



MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH273-012
ANO: 2007 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 8,600 kg

ALTU.: 14 cm
LARG.: 109 cm
COMP.: 62 cm

MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH289-085
ANO: 2013 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 18 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 59 cm



MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH289-012
ANO: 2013 / 2015
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 18 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 59 cm

MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH281-012
ANO: 2017/2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,000 kg

ALTU.: 16 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 63 cm

MODELO:PRISMA
CÓDIGO: EFH281-085
ANO: 2017/2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,000 kg

ALTU.: 16 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 63 cm

MODELO:S10
CÓDIGO: EFH208-085
ANO: 2012 / 2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 750 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 14,400 kg

ALTU.: 34 cm
LARG.: 114 cm
COMP.: 60 cm



MODELO:S10
CÓDIGO: EFH208-012
ANO: 2012 / 2020
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 1000 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 14,400 kg

ALTU.: 34 cm
LARG.: 114 cm
COMP.: 60 cm

MODELO:S10 STANDARD/ LUXO
CÓDIGO: EFH252-085
ANO: 2001 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 750 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 12,200 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 46 cm

MODELO:S10 STANDARD/ LUXO
CÓDIGO: EFH252-012
ANO: 2001 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 1000 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 12,200 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 46 cm

MODELO:SONIC SEDAN
CÓDIGO: EFH765-085
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SONIC SEDAN
CÓDIGO: EFH765-012
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH773-085
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH773-012
ANO: 2012 / 2013
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH726-085
ANO: 2014 / 2018
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 10,100 KG

ALTU.: 22 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 70 cm



MODELO:SPIN
CÓDIGO: EFH726-012
ANO: 2014 / 2018
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: N?O FURA
PESO: 10,100 KG

ALTU.: 22 cm
LARG.: 104 cm
COMP.: 70 cm

MODELO:TRACKER
CÓDIGO: EFH292-085
ANO: 2013/2019
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 21 cm
LARG.: 95 cm
COMP.: 67 cm



MODELO:TRACKER
CÓDIGO: EFH292-012
ANO: 2013/2019
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,400 kg

ALTU.: 21 cm
LARG.: 95 cm
COMP.: 67 cm

MODELO:VECTRA HATCH GT/GTX
CÓDIGO: EFH218-085
ANO: 2008 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:VECTRA HATCH GT/GTX
CÓDIGO: EFH218-012
ANO: 2008 / 2011
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:VECTRA SEDAN
CÓDIGO: EFH280-085
ANO: 2006 / 2012
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:



MODELO:VECTRA SEDAN
CÓDIGO: EFH280-012
ANO: 2006 / 2012
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVÍVEL
FURAÇÃO: NAO FURA
PESO:

ALTU.:
LARG.:
COMP.:

MODELO:EQUINOX
CÓDIGO: EFH263-085
ANO: 2018/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 10,800 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 67 cm

MODELO:EQUINOX
CÓDIGO: EFH263-012
ANO: 2018/2021
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 10,800 kg

ALTU.: 25 cm
LARG.: 100 cm
COMP.: 67 cm

MODELO:ONIX EFFECT
CÓDIGO: EFH290-085
ANO: TODOS
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: FIXO
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600 kg

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm



MODELO:ONIX EFFECT
CÓDIGO: EFH290-012
ANO: TODOS
Capacidade Máxima de Tração do Engate: 500 Kg

TIPO: REMOVIVEL
FURAÇÃO: NÃO FURA
PESO: 9,600 kg

ALTU.: 26 cm
LARG.: 103 cm
COMP.: 61 cm